

DEVELOPER

WNĘTRZA PRAKTYCZNIE DOSKONAŁE



Newmor[®]
POLSKA Sp. z o.o.

LECIE
54 NA ŚWIECIE
LECIE
21 W POLSCE

**ZAWSZE
KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA**

OBIEKTOWO NAJLEPSI

Tapety, wykładziny i panele obiektowe dostępne w ofercie Newmor Polska umożliwiają przekształcenie wizji w rzeczywistość i stworzenie własnej koncepcji idealnej i prestiżowej przestrzeni wspólnej nieruchomości. Wszystkie kolekcje tworzone są w oparciu o najnowsze trendy wzornicze z wykorzystaniem innowacyjnej technologii produkcji. Nasi doradcy pomagają wybrać najlepsze rozwiązania, a dział techniczny implementuje je w istniejące pomieszczenia.

Produkty Newmor Polska to funkcjonalność idąca w parze z designem. 20-letnie doświadczenie na rynku polskim, a także wieloletnia współpraca z najlepszymi europejskimi i amerykańskimi producentami są gwarancją najwyższej jakości rozwiązań w zakresie wykończenia ścian i podłóg. Oferowane przez firmę materiały znalazły zastosowanie w największych i najbardziej prestiżowych obiektach w Polsce. Prowadząc politykę odpowiedzialnej współpracy i budując stabilność firmy, Newmor Polska zapewnia klientom pewne partnerstwo potwierdzone referencjami, certyfikatami i nagrodami.




**GAZELE
BIZNESU**



**Dynamiczna
Firma**



IDEALNE WYKOŃCZENIE ŚCIAN TWOJEJ INWESTYCJI



TAPETY OBIEKTOWE

Tapety obiektowe to perfekcyjny wybór na ścianach w częściach wspólnych nieruchomości. Zabezpieczają przed zarysowaniem, zabrudzeniem, a także maskują ewentualne pęknięcia. Wyższy standard bezpieczeństwa mieszkańców zapewnia wbudowany bakteriostatyk, który zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów na powierzchni okleiny ściennej. Jest to rozwiązanie, które pozwala zwiększyć prestiż, komfort i trwałość części wspólnych nieruchomości.

Wyjątkowo długi okres użytkowania bez konieczności dodatkowej konserwacji, niezauważalne połączenia dzięki specjalistycznemu montażowi, barwienie w masie, odporność na działanie promieni UV, szybki i czysty montaż i demontaż to cechy, które sprawiają, że jest to rozwiązanie niezwykle ekonomiczne i trwałe.

Okleiny ścienne to nie tylko wytrzymałość, a także efektowny wygląd. Szeroka gama wzorów, struktur i kolorów, jak również możliwość produkcji tapet według indywidualnego projektu pomaga wykończyć wnętrza w najwyższych standardach.



MAKSYMALNE
BEZPIECZEŃSTWO



OCHRONA
BAKTERIOSTATYCZNA



ŁATWE CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA



ZWIĘKSZONA
TRWAŁOŚĆ



KOMFORT
I ESTETYKA



ODPOWIEDZIALNOŚĆ
EKOLOGICZNA



KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA



ODPORNOŚĆ
OGNIOWA



PERSONALIZOWANE
WNĘTRZA

ZAINWESTUJ I ZYSKAJ

KOMFORT
PRESTIŻ
TRWAŁOŚĆ



Newmor
WALLCOVERINGS

LEN-TEX
WALLCOVERINGS


TAPETY OBIEKTOWE

TAPETY OBIEKTOWE



MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Newmor produkuje tapety obiektowe zgodnie z międzynarodowym certyfikatem jakości: BSEN ISO 9001 : 2000. Wszystkie okleiny ściennie spełniają kryteria międzynarodowych standardów przeciwpożarowych oraz wymagania Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.



OCHRONA BAKTERIOSTATYCZNA I HIGIENA

Bakteriostatyczna powłoka chroni powierzchnię tapety przez rozmnażaniem się bakterii i mikroorganizmów, zapewniając wyższy standard bezpieczeństwa mieszkańców. Przełomowa technologia – Clean Vinyl Technology™ gwarantuje produkt wolny od szkodliwych środków chemicznych takich jak: ftalany, metale ciężkie, formaldehydy i fenole. Tapety Len-Tex są zgodne z certyfikatem LEED potwierdzającym niską emisję EQ 4.2, a także mają pozytywny wpływ na jakość powietrza we wnętrzach. Len-Tex jako jedyny producent na świecie otrzymał złoty certyfikat SCS Indoor (ang. SCS - Scientific Certification System) potwierdzający jego wysoką niskoemisyjność bazującą na standardach ochrony zdrowia i życia.



ŁATWE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Tapety winylowe dzięki swojej innowacyjnej budowie zapewniają utrzymanie wysokich standardów higieniczno-sanitarnych oraz ich łatwe czyszczenie ogólnodostępnymi, delikatnymi detergentami. Wysoka zmywalność oklein ściennych idealnie sprawdzi się na klatkach schodowych, które narażone są na częste zabrudzenia.



ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ

Ze względu na duże natężenie ruchu oraz charakter przestrzeni wspólnych w budynkach warto zabezpieczyć ściany trwałym materiałem. Okleiny ściennie cechują się długim okresem eksploatacji osiągniętym poprzez zastosowanie podłoża tekstylnego, na które nałożona jest warstwa winylu. Zabezpiecza ona strukturę tapet przed niekorzystnym wpływem wahań temperatur i działaniem środków chemicznych.

KOMFORT I ESTETYKA

Okleiny Newmor zapewniają perfekcyjne dopasowanie do charakteru i designu inwestycji. Luksusowe wykończenie części wspólnych w budynkach podnosi ich prestiż i komfort użytkowania. Tapety obiektowe wyróżniają się harmonią formy i wysokimi parametrami wykonania w każdym szczególe. Szeroka gama wzorów, struktur i kolorów (ponad 4000 rodzajów) daje możliwość wyboru oklein perfekcyjnie dopasowanych do charakteru wnętrza.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA

Dbłość o środowisko naturalne jest ważnym aspektem, do którego Newmor przykładą ogromną wagę. Dlatego wszystkie produkty w ofercie są wytwarzane w procesie technologicznym zapewniającym minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych i zmniejszającym negatywny wpływ na środowisko. Okleiny spełniają rygorystyczne unijne normy prawne potwierdzone certyfikatami. Wszystkie produkty mogą być poddawane procesowi recyklingu, który umożliwia ich ponowne przetworzenie. Ponadto wysoka jakość tapet kontraktowych Newmor zapewnia doskonałą odporność na uszkodzenia eksploatacyjne. Długi okres użytkowania tapet kontraktowych Newmor chroni zasoby naturalne ziemi.



KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Oferujemy kompleksową obsługę oraz pełne wsparcie na każdym etapie prac. Maksymalnie dopasowujemy się do klienta oraz charakteru projektu, gdyż wiemy jak ważne jest zrozumienie indywidualnych potrzeb oraz dobra komunikacja przez cały okres współpracy. Zapewniamy doradztwo techniczne, pomoc przy wyborze oklein, próbki, szybką dostawę oraz profesjonalny montaż.



ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Okleiny ściennie Newmor posiadają certyfikację CE i spełniają rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Klasa „O” zgodnie z wymaganiami zatwierdzonego dokumentu B brytyjskiego prawa budowlanego (klasa 1, BS 476 części 7). Euroklasa B – s2, d0. Klasa A ASTM E-84.



TAPETY OBIEKTOWE

DOPASUJ IDEALNĄ TEKSTURĘ
I KOLOR TWOJEJ TAPETY

Newmor Premier Fine Linen

Newmor Premier Cezanne


Newmor Premier Herringbone

Newmor Premier Manhattan

DIGITAL PRINTING



JAK ZAMAWIAĆ?



LEN-TEX
WALLCOVERINGS

FOTOTAPETY OBIEKTOWE

Wielkoformatowe nadruki ECO Digital Printing to ekologiczne i innowacyjne podkłady ściennie amerykańskiej marki Len-Tex, które w niezwykle przyjazny dla środowiska sposób wyróżniają płaską przestrzeń wnętrza.

SPERSONALIZOWANE NADRUKI

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii istnieje możliwość przeniesienia dowolnego zdjęcia, wzoru lub napisu na ekologiczne podłoże zachowując doskonałą jakość i barwę tapety. Spersonalizowane przestrzenie zyskują ciekawy i niepowtarzalny charakter, który wyróżni inwestycję.


NOWY WYMIAR EKOLOGII

Produkt ten spełnia najwyższe normy jakości w dziedzinie ekologii, higieny oraz bezpieczeństwa. Przełomowa dla tapet winylowych technologii – Clean Vinyl Technology™ pozwala na niwelowanie szkodliwych dla zdrowia substancji znajdujących się w pomieszczeniu, a także zapewnia ochronę przed rozwojem pleśni i grzybów.


TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Wysokiej jakości tapeta obiektowa dedykowana budynkom komercyjnym użyteczności publicznej czy mieszkalnej, to gwarancja trwałego i efektownego nadruku na certyfikowanym materiale. Okleiny ścienne Len-Tex, dzięki warstwie bakteriostatycznej, zapobiegają również przed rozwojem bakterii i mikroorganizmów na ścianie.

DOSTĘPNE STRUKTURY



LEN-TEX COTTON



LEN-TEX SUEDE



LEN-TEX FIBER

Tapeta obiektowa LEN-TEX Gramatura: 452 g/m² Podłoże: tekstylne nietkane Wymiary rolki: 1,37 m x 50 m



WYKŁADZINY DYWANOWE



ŁATWA I SZYBKA W MONTAŻU
IDEALNIE DOPASOWANA DO WNĘTRZA
KOMFORTOWA W UŻYTKOWANIU

3

WYKŁADZINY DYWANOWE

TRWAŁOŚĆ NA WIELE LAT

Wykładzina ze względu na duże obciążenie ruchu posiada parametry techniczne gwarantujące jej trwałość. Włókna poliamidowe zapewniają odporność na wgniecenia dzięki dużej sprężystości. Wykładziny posiadają wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i charakteryzują się wysoką wytrzymałością i walorami użytkowymi. Wykładzina dywanowa idealnie sprawdzi się w korytarzach i lobby w budynku mieszkalnym, ale również na schodach.

UNIWERSALNA W ZASTOSOWANIU

Doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu takich jak korytarze w budynkach mieszkalnych ze względu na wyjątkową trwałość i wytrzymałość. Wykładziny dywanowe dostępne są również w płytkach, które łączą w sobie design i funkcjonalność.

BEZPIECZNA I ZDROWA

Wszystkie wykładziny poddawane są serii rygorystycznych testów pod względem odporności na rozprzestrzenianie się ognia, elektrostatyczności, wytrzymałości na nacisk kółek foteli, a także trwałości kolorów. Mogą również zostać poddane procesowi recyklingu.

EKONOMICZNA

Gwarancja minimalnych strat przy dopasowaniu do wymiarów pomieszczenia, zabrudzoną lub zniszczoną płytkę można łatwo wymienić lub wyczyścić.



FUNKCJONALNOŚĆ
I DESIGN



DOSKONAŁE
PARAMETRY UŻYTKOWE



INWESTYCJA,
KTÓRA SIĘ ZWARACA

WYKŁADZINY PVC



PRAKTYCZNE I SZYBKIE W MONTAŻU
ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI
IDEALNE DO MIEJSC NARAŻONYCH NA WILGOĆ

WYKŁADZINY PVC

INNOWACYJNE WYKOŃCZENIE PODŁÓG

Wykładziny PVC w rolce to połączenie doskonałych wzorów dostępnych również w wersji indywidualnych projektów i parametrów użytkowych, które sprawdzą się w przestrzeniach szczególnie narażonych na wysokie natężenie ruchu.

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

Kolekcja Skyline to wyróżniające wnętrza modne wzory. Komercyjna warstwa użytkowa o klasie 43 zapewnia trwałość i zachowanie walorów estetycznych na długie lata. Solidne wykonanie, opatentowana technologia, ciekawe wzory i bogata paleta kolorystyczna zgodna z najnowszymi trendami są gwarancją atrakcyjnej i wytrzymałej dekoracji podłóg.

INDYWIDUALNY CHARAKTER WNĘTRZ

Wykładziny PVC umożliwiają dopasowanie podłóg do inwestycji i motywu wnętrza. W kolekcji PVC dostępne są wzory abstrakcyjne z bogatą paletą kolorów, struktury drewna, betonu, marmuru i granitu, a także innych naturalnych materiałów takich jak piasek, kamień czy liście.

ABSOLUTNA PERSONALIZACJA

Innowacyjna technologia nadruku Digital Printing na wykładzinach PVC Absolute Beauflor o klasie 43 umożliwia przeniesienie na gładką powierzchnię wykładziny elastycznej dowolnych zdjęć i wzorów, bez widocznej powtarzalności. Nadruk zabezpieczony warstwą poliuretanową cechuje wysoka odporność na czynniki zewnętrzne oraz na działanie promieni UV. Są wyjątkowo wytrzymałe, odporne na obciążenia mechaniczne i zarysowania. Mogą być poddawane regularnemu czyszczeniu i dezynfekcji.



HIGIENA
I BEZPIECZEŃSTWO



PERSONALIZOWANE
WNĘTRZA



WYJĄTKOWA
WYTRZYMAŁOŚĆ

PANELE WINYLOWE

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ
ŁATWE W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
POŁĄCZENIE WYGLĄDU Z FUNKCJONALNOŚCIĄ

5

PANELE WINYLOWE

Wyjątkowy sposób na stworzenie charakteru wnętrza inspirowanego naturalnymi strukturami. Łatwe w montażu i utrzymaniu w czystości oraz pielęgnacji. Panele winylowe stanowią idealne rozwiązanie do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu takich jak korytarze czy lobby w budynku mieszkalnym.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Powierzchnia podłóg winylowych zabezpieczona warstwą poliuretanu (PUR) stanowi doskonałą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Łatwo poddaje się czyszczeniu przy użyciu wody i detergentów, jak i metodą suchą. Panele mogą być stosowane zarówno w miejscach reprezentacyjnych, podkreślając wystrój wnętrza oraz w miejscach narażonych na działanie wody i zanieczyszczeń.

PIĘKNO NATURALNEGO DREWNA I KAMIENIA

Podłogi winylowe łączą piękno naturalnego drewna i kamienia oraz trwałość i funkcjonalność PVC. Dzięki temu w prosty sposób można uzyskać efekt ekskluzywnej podłogi w częściach wspólnych budynków mieszkalnych. W odróżnieniu od desek drewnianych panele winylowe nie pękają, nie wypaczają się, nie mają drzazg i nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących.

NOWA PODŁOGA SZYBCIEJ NIŻ MYŚLISZ

Podłogi winylowe są montowane w prosty sposób w technologii Dryback na klej oraz Multilayer na „klik”. Użytkowanie nowej podłogi można zacząć praktycznie zaraz po montażu. Mały odpad technologiczny sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie. Panele zapewniają wysoki komfort użytkowania. Tłumią odgłosy kroków, stukanie obcasów, dzięki czemu zapewniają bardzo dobre warunki akustyczne w miejscach o wzmożonym natężeniu ruchu.



Klasa użytkowa



Ognioodporność



Antypoślizgowość



Odporność chemiczna



Odporność na
wgniecenia



Ogrzewanie podłogowe



Redukcja dźwięku



Terra Casa Piastowska Residence KRAKÓW



Terra Casa Piastowska Residence KRAKÓW




Terra Casa Piastowska Residence KRAKÓW




Terra Casa Piastowska Residence KRAKÓW



HSD Inwestycje Strumienna KRAKÓW



HSD Inwestycje Strumienna KRAKÓW



HSD Inwestycje Strumienna KRAKÓW



HSD Inwestycje Strumienna KRAKÓW



HSD Inwestycje Trybuny Ludów KRAKÓW




HSD Inwestycje Trybuny Ludów KRAKÓW




HSD Inwestycje Trybuny Ludów KRAKÓW



ONYX Development Osiedle Targowa 3 PIŁA



ONYX Development Osiedle Targowa 3 PIŁA



ONYX Development Osiedle Targowa 3 PIŁA



ONYX Development Osiedle Targowa 3 PIŁA



HSD Inwestycje Trybuny Ludów KRAKÓW



HSD Inwestycje Trybuny Ludów KRAKÓW



HSD Inwestycje Trybuny Ludów KRAKÓW



Osiedle Longinówka BRODNICA



Osiedle Longinówka BRODNICA

ZAUFALI NAM

Warszawa, Apartamenty Muślinowa 1 - **Prestige**

Zastosowano: tapeta Newmor Lyon

Warszawa, Modern City - **ROBYG**

Zastosowano: tapeta Len-TeX Kampala

Warszawa, Bohaterów Getta 4 - **Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Dembud**

Zastosowano: fototapety Digital Printing, wykładzina Tapibel

Kraków, Piastowska Residence - **Terra Casa**

Zastosowano: tapety Newmor Bark, Len-TeX Aislinn

Kraków, Trybuny Ludów - **HSD Inwestycje**

Zastosowano: tapeta Newmor Maze

Kraków, Fatimska - **HSD Inwestycje**

Zastosowano: tapeta Newmor Manhatann

Kraków, Strumienna - **HSD Inwestycje**

Zastosowano: tapeta Newmor Herringbone

Gdynia, osiedle Portova - **Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K**

Zastosowano: tapeta Newmor Matrix

Częstochowa, osiedle Bialska 156 - **Proinvest**

Zastosowano: tapeta Newmor Zenith

Częstochowa, Krótka 27 A - **Parkland**

Zastosowano: tapeta Newmor Lyon

Piła, Osiedle Targowa 3 - **ONYX Development**

Zastosowano: tapeta Newmor Tela II

Brodnica, osiedle Longinówka - **PERFEKT-DOM**

Zastosowano: tapety Newmor Bark, Len-TeX Avidon, Katari

Reda, Marine - **SEMKO**

Zastosowano: fototapety Digital Printing

BIURO KRAKÓW

ul. Zakopiańska 144
30-435 Kraków
Tel. +48 12 6567260
biuro@newmor.pl

BIURO WARSZAWA

ul. Komorska 37 lok U1
04-161 Warszawa
Tel. +48 22 6333127
warszawa@newmor.pl

BIURO GDAŃSK

ul. Stanisława Lema 15/4
80-126 Gdańsk
Tel. + 48 606 770 016
gdansk@newmor.pl